

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ДИКС»**

**СВС-5 - тройной каскад турников**

**ПАСПОРТ**

г. Тольятти  
2019

## Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Реклама
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

## 1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование СВС-5 - тройной каскад турников
- 1.2 Предприятие ООО «ДИКС»
- 1.3 Заводской номер 121
- 1.4 Дата выпуска - МАЙ 2019

СВС-5 - тройной каскад турников предназначен для детей от 7 лет:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- интеллектуальное развитие;
- ловкость и смелость;
- воображение.

2.1 Высота турников (мм) 300, 1100 и 1400 мм

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Столб	4	
2	Перекладная турник (длина 1200 мм)	3	
3	Половинка хомута	6	

3 Комплектность

## 4 Свидетельство о приемке

СВС-5 - тройной каскад турников заводской номер 121 соответствует  
ГОСТ Р 52169-2012 призначеном годным к эксплуатации.



Дата выпуска - МАЙ 2019

Крайников О.В.  
инициалы, Фамилия

СВС-5 - тройной каскад турников  
наименование изделия

обязательное

Заводской номер \_\_\_\_\_  
наименование предприятия, производящего консервацию \_\_\_\_\_

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

Консервацию провел \_\_\_\_\_

М.П.

личная подпись

инициалы, фамилия

6 Свидетельство об упаковке

СВС-5 - тройной каскад турников  
наименование изделия, обозначение

Заводской номер 127 упаковано \_\_\_\_\_

Наименование предприятия, производившего упаковку

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки МАЙ 2019

Упаковку провел \_\_\_\_\_  
личная подпись



7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие СВС-5 - тройной каскад турников заводской номер 127 требованиям, ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

-Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату

выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Установки на хранение	Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
	на хранение	снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отхода изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности(расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

### 12 Учет технического обслуживания

дата.	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должностное лицо, фамилия, инициалы, должность

Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

атация разрешается только после полного отвердевания бетона.

### Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень устойчивости скопления, прочность узлов крепления.

Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

### 18 Особые отметки

от расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

### 13 сведения о ремонте

Наименование составных частей изделия или элемента конструкций	Основание для проведения ремонта	Дата		Наименование организации проводившей ремонт
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	

### 14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаж.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы; при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности

### 15 Правила безопасной эксплуатации


15.1 СВС-5 - тройной каскад турников, предназначен для отдыха на детских площадках.

15.2 СВС-5 - тройной каскад турников представляет собой модульную конструкцию

15.3 СВС-5 - тройной каскад турников используется на детских площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В обеспечении безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

## 19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид. Эскиз может отличаться от готового изделия



Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.  
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

МП.

инициалы, фамилия